

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
30000000000000017761.001**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING****1.1 Productidentificatie** : WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel** : Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)**Ontraden gebruik** : Geen geïdentificeerd.**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad** : SC Johnson Benelux bvba
Groot Mijdrechtstraat 81
3641 RV Mijdrecht**Telefoon** : +31297292501**E-mailadres** : infoNL@scj.com**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen** : Nederlandse Nationale Vergifteningen Informatie Centrum (NVIC):
030 274 8888
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergifteningen.**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Classificatie volgens Richtlijn (EU) 1272/2008 met de correlatietabel 67/548/EEG of 1999/45/EG (Bijlage VII van CLP)

Gevarenclassificatie	Gevarencategorie	Identificatie van de gevaren
Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 1	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Acute aquatische toxiciteit	Categorie 1	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Chronische aquatische toxiciteit	Categorie 2	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Corrosief op metalen	Categorie 1	Kan bijtend zijn voor metalen.

2.2 Etiketteringselementen

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarensymbolen

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
300000000000000017761.001



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduidingen

(H314) Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

(H410) Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(H290) Kan bijtend zijn voor metalen.

Veiligheidsaanbevelingen

(P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.

(P260) Rook niet inademen.

(P310) Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

(P303 + P361 + P353) BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen.

(P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

(P301 + P330 + P331) NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

(P304 + P340) NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

(P405) Achter slot bewaren.

(P280) Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

(P264) Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Aanvullende etikettering:

Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot.

Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden.

Niet vermengen met bleekmiddel of enig anderhuishoudelijk schoonmaakmiddel.

Detergentiavoorschriften : **Bevat**
< 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume

2.3 Andere gevaren : Geen geïdentificeerd.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
300000000000000017761.001

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr./EC No	Reg. No	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent
hydrogeenchloride	7647-01-0/231-595-7	-	Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B H314 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3 H335	>= 5.00 - < 10.00
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	25307-17-9/246-807-3	-	Acute toxiciteit Categorie 4 H302 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B H314 Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 H400 Chronische aquatische toxiciteit Categorie 1 H410	>= 1.00 - < 5.00
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyld EO=8	157627-86-6/500-337-8	02-2119548515-35-0000	Chronische aquatische toxiciteit Categorie 3 H412 Ernstig oogletsel Categorie 1 H318	>= 1.00 - < 5.00

Extra informatie

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inademing : In de frisse lucht brengen.
Onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Aanraking met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid onmiddellijk spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
30000000000000017761.001

Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

- Aanraking met de ogen : Contactlenzen uitnemen.
Onbeschadigd oog beschermen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.
Onmiddellijk wassen met veel water gedurende tenminste 15-20 minuten.
- Inslikken : GEEN braken opwekken.
Mond spoelen met water.
Onmiddellijk medische hulp inroepen.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Ogen : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Huidaandoeningen : Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Inademing : Niet vermengen met bleekmiddel of enig anderhuishoudelijk schoonmaakmiddel.
Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
- Inname : Veroorzaakt brandwonden aan het spijsverteringskanaal.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

- Geschikt : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
- Ongeschikt : Geen geïdentificeerd.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

- Advies voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
30000000000000017761.001

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

- 5.3 Nadere informatie** : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures** : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Voorkom dat product in riolering komt.
Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal** : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).
Verwijder restanten van de verontreinigde plaats.
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Draag persoonlijke beschermingskleding.
Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** : Niet bevriezen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
30000000000000017761.001

7.3 Specifiek eindgebruik : Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Bestanddelen	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Wijze van blootstelling	Lijst
hydrogeenchloride	7647-01-0	15 mg/m ³	10 ppm		EUOEL_STEL
		8 mg/m ³	5 ppm		EUOEL_TWAS
		8 mg/m ³	5 ppm		EUOEL_TWAS
		15 mg/m ³	10 ppm		NL_STELS
		15 mg/m ³	10 ppm		NL_STELS
		8 mg/m ³	5 ppm		NL_TWAS
		8 mg/m ³			NL_TWAS
Bestanddelen	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Wijze van blootstelling	Lijst
hydrogeenchloride	7647-01-0	15 mg/m ³	10 ppm		EUOEL_STEL
		8 mg/m ³	5 ppm		EUOEL_TWAS
		8 mg/m ³	5 ppm		EUOEL_TWAS
		15 mg/m ³	10 ppm		NL_STELS
		15 mg/m ³	10 ppm		NL_STELS
		8 mg/m ³	5 ppm		NL_TWAS
		8 mg/m ³			NL_TWAS

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
30000000000000017761.001

Bescherming van de handen	:	Draag geschikte handschoenen. De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm En 374, die daarvan is afgeleid. Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken.
Bescherming van de ogen / het gezicht	:	Veiligheidsbril
Huid- en lichaamsbescherming	:	Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
Overige informatie	:	Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
Milieu blootstelling beheersing	:	Verwijs naar sectie 6.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Voorkomen	:	vloeibaar
Kleur	:	groen
Geur	:	groen
Geurdrempelwaarde	:	Geen gegevens beschikbaar
pH	:	< 1
Smelt-/vriespunt	:	Geen gegevens beschikbaar
Beginkookpunt en kooktraject	:	100 °C
Vlampunt	:	> 100 °C
Verdampingssnelheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	Onderhoudt de verbranding niet.
Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden	:	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	:	Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	:	1.03 - 1.05 g/cm ³
Oplosbaarheid	:	oplosbaar

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
30000000000000017761.001

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	: Geen gegevens beschikbaar	
Zelfontbrandingstemperatuur	: Test is niet van toepassing op dit producttype	
Ontledingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar	
Viscositeit, dynamisch	: 500 - 800 mPa.s bij 25 °C	
Viscositeit, kinematisch	: Geen gegevens beschikbaar	
Ontploffingseigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar	
Oxiderende eigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar	
Overige informatie	: Geen geïdentificeerd.	:

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit	: Niet vermengen met bleekmiddel of enig anderhuishoudelijk schoonmaakmiddel.
10.2 Chemische stabiliteit	: Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	: Niet vermengen met bleekmiddel of enig anderhuishoudelijk schoonmaakmiddel.
10.4 Te vermijden omstandigheden	: Extreme temperaturen en direct zonlicht.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	: Niet vermengen met bleekmiddel of enig anderhuishoudelijk schoonmaakmiddel.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	: Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	EU CLP LD50 geschat		> 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:

300000000000000017761.001

Geen gegevens beschikbaar

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	EU CLP LD50geschat		> 2,000 mg/kg

Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
hydrogeenchloride	LD50 LD50	RatRat	700 mg/kg700 mg/kg

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
hydrogeenchloride	LD50LD50	KonijnKonijn	> 5,010 mg/kg> 5,010 mg/kg

- Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Huidsensibilisering : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Voortplantingstoxiciteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij eenmalige blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- STOT bij herhaalde blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Product : Het product zelf is niet getest.

12.1 Vergiftigheid

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

 SITE FORM Number:
 30000000000000017761.001

Bestanddelen	Acute aquatische toxiciteit	M-factor	Chronische aquatische toxiciteit	M-factor
hydrogeenchloride	Geen indeling voorgesteld		Geen indeling voorgesteld	
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Zeer giftig voor in het water levende organismen.	10	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	1
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen indeling voorgesteld		Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	
hydrogeenchloride	Geen indeling voorgesteld		Geen indeling voorgesteld	
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Zeer giftig voor in het water levende organismen.	10	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	1
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen indeling voorgesteld		Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddeel	Biodegradatie	Blootstellingstijd	Samenvatting
hydrogeenchloride	De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen.		
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	> 60 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	60 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
hydrogeenchloride	De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen.		
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	> 60 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	60 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

 SITE FORM Number:
 30000000000000017761.001

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddeel	Bioconcentratiefactor (BCF)	Octanol-water-partitiecoëfficiënt (log)
hydrogeenchloride	Geen gegevens beschikbaar	0.25
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
hydrogeenchloride	Geen gegevens beschikbaar	0.25
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit

Bestanddeel	Eindpunt	Waarde
hydrogeenchloride		Geen gegevens beschikbaar
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol		Geen gegevens beschikbaar
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8		Geen gegevens beschikbaar
hydrogeenchloride		Geen gegevens beschikbaar
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol		Geen gegevens beschikbaar
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8		Geen gegevens beschikbaar

12.5 PBT- en zPzB-beoordeling

Bestanddeel	Resultaten
hydrogeenchloride	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
hydrogeenchloride	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
Alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd EO=8	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria

WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
30000000000000017761.001

12.6 Andere schadelijke effecten : Niets bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking

Verpakking : Lege containers niet hergebruiken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	Wegtransport	Zeetransport	Luchttransport
14.1 VN-nummer	3264	3264	3264
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Hydrochloric acid), 8, II, Ltd. Qty.	UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Hydrochloric acid), 8, II, Ltd. Qty.	UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Hydrochloric acid), 8, II, Ltd. Qty.
14.3 Transportgevaar(n)	8	8	8
14.4 Verpakkingsgroep	II	II	II
14.5 Milieugevaren			
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 1907/2006.

16. OVERIGE INFORMATIE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)

**WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 12.08.2014

Printdatum 30.08.2016

Specificatie Nummer: 350000025059

SITE FORM Number:
30000000000000017761.001

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Nadere informatie

H302	Schadelijk bij inslikken.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.